Club Car
Club Car
VÉHICULES GRAND PUBLIC
48 km
per electric charge
Zero Emission Vehicle
LSV
Ingersoll Rand



TÂCHE N° 212 : LIVRAISON URGENTE DE POISSONS ET FRUITS DE MER FRAIS.

Confrontés à de l'eau de mer, du poisson, de l'air marin : pas de problème. Nous concevons nos véhicules à basse vitesse de manière à ce qu'ils résistent aussi bien aux conditions environnementales les plus difficiles qu'aux produits chimiques. Doté d'un châssis en aluminium résistant et d'une carrosserie pouvant supporter plus de 567 kg, aucune inquiétude quant à la corrosion ou au poids du chargement sur notre Carryall 6.[1]

QUALITÉ INDUSTRIELLE

1000 TÂCHES | UN SEUL CARRYALL.

VOUS AVEZ UNE LONGUE LISTE DE TÂCHES À ACCOMPLIR AU QUOTIDIEN ET VOUS AVEZ BESOIN D'UN PARTENAIRE DE TRAVAIL FIABLE.

Vous trouverez le partenaire idéal dans la gamme de véhicules à basse vitesse (VBV) Club Car autorisés sur la route.

Nos véhicules utilitaires Carryall vous permettent de faire un travail de qualité. Grâce à la polyvalence du Carryall, vous accomplissez les 1 001 tâches qui vous incombent avec un seul véhicule.

ANCIENNES DONNES. | NOUVELLES CARTES.

Le carburant n'est pas une ressource renouvelable. Sa rareté se fait de plus en plus ressentir et son coût est en perpétuelle hausse, ce qui réduit la rentabilité. Pourtant, vous devez faire votre travail. La solution réside dans les véhicules entièrement électriques.

Au cours des 50 dernières années, Club Car a révolutionné les voitures électriques de faible cylindrée. C'est une nouvelle donne en matière de rentabilité industrielle.

Développement durable. Nos véhicules autorisés sur route Carryall ne nécessitent pas de carburant, à l'inverse des véhicules utilitaires traditionnels qui consomment de grandes quantités de combustibles fossiles et dont l'achat, la mise en service et l'entretien sont coûteux. Nos solutions respectueuses de l'environnement vous aident à réduire considérablement votre empreinte carbone et peuvent permettre à votre entreprise d'épargner plusieurs milliers d'euros par an, jadis destinés à l'achat du carburant. Enfin, avec ces véhicules dont les émissions sont quasi-nulles, vos employés, invités et clients respirent un air de meilleure qualité.

Aucune pollution sonore. Les véhicules à basse vitesse Carryall n'émettent ni carbone, ni bruit. Ils fonctionnent si paisiblement qu'ils sont pratiquement silencieux. Votre équipe peut travailler discrètement dans les environnements les plus sensibles, comme les serres ou les zoos.

Intelligence. Le contrôleur embarqué gère les performances et la vitesse du véhicule. Il détecte le moment où l'accélérateur est relâché et active le freinage moteur par récupération. Ce qui améliore la sécurité, réduit l'usure du frein et prolonge la durée de vie de la batterie. Grâce aux diagnostics de pointe à bord, les opérations de dépannage et d'entretien sont plus rapides, plus faciles et plus précises.

Points forts. Nous sommes le principal fabricant du secteur à concevoir des véhicules dotés de châssis en aluminium avec un alliage de qualité aéronautique. Nos châssis anti-corrosion exclusifs sont 3 fois plus résistants que les châssis en acier de nos concurrents, et ils supportent une charge totale de 567 kg. Le châssis du Club Car résiste aux composants salins, chimiques ainsi qu'aux conditions environnementales les plus difficiles.

Sécurité. Nos véhicules sont conformes aux normes de sécurité européennes relatives aux véhicules routiers. (1) Les phares avant, les phares arrière et (2) les clignotants, (3) les ceintures de sécurité intégrées à 3 points et les barres latérales de retenue, (4) le système de protection en cas de retournement (ROPS), la cabine équipée d'une vitre de protection et (5) le lave-glace, ainsi que les (6) rétroviseurs sont conçus pour votre sécurité. Les véhicules à basse vitesse Club Car sont munis d'un détecteur de vitesse nulle qui contrôle la vitesse du véhicule si ce dernier venait à se déplacer de manière inopinée. Leur vitesse réduite en marche arrière permet également de garantir votre sécurité y compris celle de vos passagers.[1]

Puissant moteur électrique. Roulez et acquittez-vous de votre charge de travail à vitesse de croisière grâce à notre puissant moteur à induction de 11,7 kW (crête) en CA. Il supporte facilement une charge de plus de 567 kg, passagers inclus, sur les surfaces les plus accidentées.

Performances durables. Avec une seule charge complète, parcourez jusqu'à 48 km avec notre système d'entraînement 48 V sur CA. Les véhicules à basse vitesse Carryall sont équipés d'un système de freinage par récupération programmable. Par conséquent, ils alimentent les batteries en énergie au fur et à mesure que vous conduisez. En rechargeant de l'énergie, vous prolongez également la durée de vie de la batterie et la distance qu'elle peut parcourir.

Confort et commodité. Nous avons conçu nos véhicules afin que l'entretien soit aisé. Grâce aux fonctionnalités telles que les limiteurs de vitesse ou le système de remplissage à un point unique en option, il est plus facile d'ajouter de l'eau dans les batteries. Les matériaux issus du secteur automobile et marin, utilisés pour la fabrication du véhicule, facilitent son nettoyage et permettent au véhicule de conserver sa valeur. Le tableau de bord et le compartiment de rangement facilitent aussi bien le rangement que la recherche d'effets personnels. Les sièges ergonomiques rendent votre conduite plus confortable.

VÉHICULE À BASSE VITESSE CARRYALL 2

PETIT MODÈLE. GRANDE PERFORMANCE.

Si vous désirez une camionnette puissante et polyvalente à un prix défiant toute concurrence, choisissez le nouveau véhicule à basse vitesse Carryall 2. Il s'agit d'un véhicule utilitaire aussi performant qu'une camionnette. Équipé d'un châssis solide, anti-corrosion et tout aluminium ainsi que d'un moteur de 11,7 kW (crête), ce véhicule résiste aux conditions les plus difficiles et dispose d'une force de traction semblable à celle d'un train. Supportant une capacité de près de 431 kg, ce Club Car est extrêmement polyvalent et adapté à une multitude de travaux.

Pas de carburant, aucune émission de carbone et un groupe de transmission tout électrique pour plus d'économies. La manipulation facile du VBV Carryall 2 ainsi que son centre de gravité bas assurent le transport interurbain des passagers et des marchandises en toute sécurité, que ce soit sur des chaussées étroites ou sur des espaces similaires aux campus. Il est idéal pour quiconque a besoin des performances d'une camionnette, mais également de souplesse d'utilisation pour parcourir les espaces étroits et les allées.

TÂCHE N° 32 : AMÉNAGEMENT PAYSAGER AVEC UN PARTENAIRE DYNAMIQUE.

Qui voudrait bien transporter, sac après sac, de la terre végétale sur dix mètres ou plus quand il a la possibilité de la décharger à l'endroit désiré ? Voici le véhicule à basse vitesse Carryall 2 : avec l'un des rayons de braquage les plus réduits de sa classe, il permet une décharge rapide.[1]

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Près de 48 km en une seule charge
- Vitesse maximale de 40 km/h
- Ceintures de sécurité intégrées à 3 points et barres latérales de retenue
- Les dispositifs de sécurité extérieurs incluent un pare-brise muni d'un balai d'essuie-glace et d'un lave-glace, des phares avant (feux de route et feux de croisement), des phares arrière, des feux stop, des clignotants, un klaxon, des rétroviseurs extérieurs ainsi que des réflecteurs arrières.
- Compteur de vitesse / Compteur kilométrique et journalier
- Chauffage/Dégivrage
- Capacité totale du véhicule 431 kg
- Freins hydrauliques à 4 disques avec tambours avant et arrière
- Suspension aisée à roues indépendantes en avant et semi-indépendantes en arrière
- Crémaillère et pignon auto-réglables.
- Plaque de fixation avec licence certifiée UE

VÉHICULE À BASSE VITESSE CARRYALL 6

LA PERFORMANCE ET LA CAPACITÉ D' UNE CAMIONNETTE.

Le nouveau VBV Carryall 6, autorisé sur la route, bénéficie des avantages d'une camionnette, sans le prix. Puissant, il a la taille idéale avec son plateau de 1,7 mètre de long et une capacité de charge jusqu'à 567 kg.

Ce véhicule utilitaire peut s'aventurer dans les espaces réduits que ne peuvent parcourir les véhicules plus grands. Vous serez probablement surpris par sa puissance, surtout qu'il ne fonctionne pas avec du carburant et qu'il est complètement silencieux. Son châssis tout électrique, sans émission, hale avec la puissance d'un moteur de 11,7 kw (crête), ce qui vous permet d'entreprendre n'importe quel type de travail.

JOB N° 415 : PLAGISTE. / TÂCHE N° 661 : SAUVETEUR.

Notre Carryall 6 est souvent utilisé sur la plage. Équipé d'un plateau d'environ 2 mètres de long, il assure également un voyage confortable sur tout type de terrain. Il est idéal pour les plages, qu'il s'agisse du transport de chaises longues ou d'équipement de sauvetage.[1]

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Jusqu'à 48 kilomètres en une seule charge
- Vitesse maximale de 40 km/h
- Ceintures de sécurité intégrées à 3 points et barres latérales de retenue
- Les dispositifs de sécurité extérieurs incluent un pare-brise muni d'un balai d'essuie-glace et d'un lave-glace, des phares avant (feux de route et feux de croisement), des phares arrière, des feux stop, des clignotants, un klaxon, des rétroviseurs extérieurs ainsi que des réflecteurs arrières.
- Compteur de vitesse/Compteur kilométrique et journalier
- Chauffage/Dégivrage
- Capacité totale du véhicule 567 kg
- Plateau de 1,7 mètre de long
- Freins hydrauliques à 4 disques avec tambours avant et arrière
- Suspension aisée à roues indépendantes en avant et semi-indépendantes en arrière
- Crémaillère et pignon auto-réglables.
- Plaque de fixation avec licence certifiée UE

TÂCHE N° 77 : ENTRETIEN MÉNAGER.

Le Carryall 2 préfère les travaux difficiles et salissants, mais il s'intègre parfaitement aux environnements les plus raffinés. Qu'il s'agisse d'entretien ménager, de préparation d'évènements ou de shopping, le VBV Carryall 2 se charge de toutes les tâches que vous lui attribuez.[1]

INDUSTRY BEST 2 YEAR WARRANTY

VOUS ÊTES AU VOLANT DE NOTRE SUCCÈS.

Club Car est le principal constructeur de véhicules électriques de petite cylindrée dans le monde. Nous construisons les véhicules utilitaires et de transport les plus fiables et les plus durables de l'industrie automobile. Et nous apprécions leurs conducteurs.

Le vaste réseau mondial de distribution de Club Car assure un service de qualité et une assistance rapide pour vos véhicules. Nos véhicules à basse vitesse sont assortis d'une garantie limitée de 2 ans. Nos batteries, quant à elles, sont assorties d'une garantie de 4 ans. Ces garanties témoignent de notre promesse de vous voir profiter d'un véhicule fiable lorsque vous choisissez Club Car.[3]

OPTIONS ET ACCESSOIRES[1] POUR VOS 1000 TÂCHES.

Chaque véhicule à basse vitesse Club Car est conçu pour répondre à vos besoins de transport, quels qu'ils soient. Vous pouvez aussi y ajouter plus de fonctionnalités afin d'alléger encore plus vos tâches journalières.

1. Batteries grande capacité
2. Levage électrique du plateau
3. Indicateur du niveau de batterie
4. Compteur d'heures
5. Plateau porteur en aluminium
6. Kit de montants latéraux
7. Rétroviseur arrière de cabine (gauche)
   Portières de cabine (droite)
8. Dispositif de sécurité différentiel
9. Système de remplissage à point unique
10. A. Blanc B. Gris C. Gris foncé D. Beige
    E. Vert F. Bleu classique H. Bordeaux
11. Chauffage de la cabine
12. Tapis du plateau
13. Enjoliveurs
14. Cendrier





SPÉCIFICATIONS[1] [2]

VÉHICULES UTILITAIRES LES PLUS RÉSISTANTS DU MONDE. METTEZ-LES À L'ÉPREUVE.

CATÉGORIE	VÉHICULES À BASSE VITESSE CARRYALL 2	VÉHICULES À BASSE VITESSE CARRYALL 6
Véhicule	Quadricycle homologué suivant la directive 2002/24/CE (Cat L7e)	
Moteur d'entraînement	Moteur à induction triphasée sur CA	
Puissance	3,3 kW à 6,080 trs/min (4,4 CV) ; 11,7 kW crête (16 CV)	
Mécanisme d'entraînement	Essieu d'entraînement direct 12,3:1, engrenage hélicoïdal à double réduction	
Système électrique	48 volts	
Batteries	Huits batteries de 6 volts chacune (série : 115 min à 75 A ; Grande capacité : 145 min à 75 A)	
Chargeur	Automatique, commandé par ordinateur, 48 volts en C.C., 17 A, UL/CUL/Directive 2004/108/CE	
Contrôleur	Semi-conducteur de 400 A (CA)	
Direction	Pignon et crémaillère auto-réglables	
Suspension avant	Ressort à lames indépendantes / deux amortisseurs hydrauliques	
Suspension arrière	Ressorts à lames munis de deux amortisseurs hydrauliques	
Freins	Freins hydrauliques à 4 disques avec tambours avant et arrière	
Frein de stationnement	À commande manuelle, mécanique, avec mécanisme de sécurité	
Châssis	Aluminium soudé pour poutres jumelles en I	
Carrosserie avant	ArmorFlex®	
Carrosserie latérale et arrière	Tout aluminium	
Couche de finition de la carrosserie	Peinture d'automobile	
Pack éclairage	Phares avant (feux de route et feux de croisement), phares arrière, feux stop, clignotants et klaxon conformes aux exigences de l'UE.	
Pneus avant	Marqués E, 205/50 R10, bande de roulement premium	
Pneus arrière	Marqués E, 205/50 R10, bande de roulement premium	
Appareillage	Compteur de vitesse/compteur kilométrique et journalier, Indicateur d'alerte du niveau de batterie, clignotant et indicateurs de danger	
Dimensions du plateau de charge (plateau porteur)	124 x 126 x 28 cm	163 x 112 x 47 cm
Dimensions du plateau de charge (plate-forme)	119 x 126 cm	172 x 112 cm
Poids maximal du véhicule	1 071 kg	1 236 kg
Capacité totale du véhicule	431 kg	567 kg
Dimensions du véhicule (L x l x h)	286 x 127 x 186 cm	340 x 127 x 186 cm
Empattement	197 cm	250 cm
Garde au sol (différentiel)	11 cm	
Centres de la bande de roulement (avant et arrière)	88 / 98,5 cm	
Poids à sec (batteries inclues)	642 kg	720 kg
Vitesse	40 km/h	
Garantie du véhicule [3]	Garantie limitée de 2 ans	

[1] Tous les véhicules illustrés dans ce catalogue peuvent disposer d'options/accessoires supplémentaires qui ne sont pas retrouvés sur tous les modèles. Demandez une liste complète des accessoires disponibles à votre concessionnaire Club Car agréé. [2] Les véhicules mentionnés dans le présent document sont conformes à la directive 2002/24/CE modifiée suivant la norme 1137/2008/CE. La mise en service de ces véhicules est aussi soumise aux législations locales. Ce qui donne aux autorités locales le droit de limiter ou d'interdire la circulation légale de ces véhicules dans certains milieux. Ne conduisez pas ces véhicules sans permis valide et approprié. L'assistance de Club Car est uniquement offerte en cas d'utilisation légale et sans risque de ses produits. Par conséquent, l'entreprise recommande vivement aux opérateurs de se renseigner auprès des autorités compétentes avant toute mise en circulation de ces véhicules sur les voies publiques. Ne conduisez pas ces véhicules en marge de la législation en vigueur, ou dans un cadre contraire aux instructions ou recommandations figurant dans le manuel d'utilisation ou encore de manière à gêner le trafic routier. Pour limiter les risques d'accident, conduisez toujours ces véhicules avec précaution et soin. N'oubliez jamais de serrer les ceintures de sécurité fournies comme équipement de sécurité standard dans tous les modèles de véhicules basse vitesse Carryall. [3] Aucune garantie, expresse ou tacite, ne figure dans le présent document. Consultez la section Garantie limitée dans le manuel d'utilisation ou rédigez une lettre à Club Car, LLC. L'entreprise se réserve tout droit d'apporter des modifications de conception sans être tenue de procéder aux mêmes modifications sur les unités ou les systèmes vendus antérieurement.

Ingersoll Rand

Ingersoll Rand est une entreprise industrielle diversifiée à l'échelle mondiale fournissant des produits, services et solutions visant à améliorer la qualité et le confort des habitations et des bâtiments, à transporter et protéger les aliments, à sécuriser les habitations et les propriétés commerciales, et à améliorer l'efficacité et la productivité industrielle. Forts d'une tradition vieille de 100 ans en matière d'innovation technologique, nous offrons à nos clients l'opportunité de réaliser des avancées et d'influer de manière positive sur leur environnement.

+1 32 2 746 1200 · www.clubcar.com · www.ingersollrand.com

CCN 18040000 Rév. 04/11